

Teknisk specifikation Annexet

Invigt 1989 och med en publikkapacitet på ca 3 000 personer be- roende på utförande och möblering. Annexet är vår mest intima arena. Här hålls med fördel banketter, konserter, krogshower, galor, bolagsstämmor och konferenser. Annexet är också utmärkt för ut- ställningar och mässor. Arenan används ofta som ett komplement till aktiviteter i Globen.

PUBLIKKAPACITET

- Bankett, sittande 1 600 personer
- Konsert/konferens, sittande 2 000 personer
- Konsert, stående 3 300 personer
- Mässa 1 362 kvm
- Ytterligare 241 kvm på den fasta balkongen

ARENAGOLVET

- 64 x 36 m. Betonggolvet
- Bärkraft på golv 500 kp/kvm

INREDNING

- Representativ svart matta
- Blå draperier täcker in samtliga väggar
- Tre blå draperier på skjutbar skena för avskärmning av lokalen, dock begränsningar med fasta mått i fasta fack/stag, se mer info under punkt upphängningskapacitet nedan

FRI HÖJD I ANNEXET

- Till takbalkarnas underkant 10 m
- Vi har 2 st pelare under balkongen, men inga pelare mitt i lokalen. Mellan pelare 14 m, Norra långsida till pelare 10,5 m, Södra långsida till pelare 11,5 m

INLASTNING

- Inlastning sker via lastporten mot Globentorget höjd 2,70 m, bredd 4,35 m
- Nödutdörrar 13st på långsida bredd 2 m, höjd 2,10 m
- Lasthiss upp och ner till Valhall bredd 2,50 m, höjd 2,70 m
- Entréer till Globen foajé bredd 2.60 m, höjd 2,90 m

BALKONG

- Höjd över 4,70 till taktross/bjälkar, obs i hörnan endast 2,85 m
- Längd ca 40 m, med lite vinklar
- Bredd/djup över/under 10 m
- Räckens höjd 1,10 m
- Höjd under 3,35 m till bjälkar (till tak 3,55) obs sprinklersystem
- Inlastning via nödutdörr bredd 2,30 m, höjd 2,0 m.
- Får inte beträdas med gaffeltruck el tyngre fordon, endast pallyft, vagnar, pirlor etc.

ENTRESOLLER (UT FRÅN BALKONG)

- Höjd från entresolgolv 4,70 m till taktross/bjälkar
- Höjd under till golv 3,50 m obs sprinklersystem/lampor (till fram- kant 3,75 m)
- Truckhöjd golv – entresolgolv 4,50 m
- Höjd från golv till översida räcke 5,55 m
- Längd 40 m
- Bredd/djup under och över 5 m
- Räckens höjd 1,10 m
- Trappa bredd 1,80 m

UPPHÄNGNINGSKAPACITET

- Max 1 tons punktlast eller utspridd last i varannan knutpunkt på takbalkarna, uppe eller nere på balken. Max 10 ton per takbalk. Avståndet mellan takbalkarna är 10 m. Balkarna som tygtrussarna hänger i är begränsade till 1 ton punktlast, inklusive de flyttbara vagnarna som också får belastas med max 1 ton. I dessa balkar är endast lodräta laster tillåtna. Max 1 tons punktlast i varannan knutpunkt på takbalkarna.
- Max 10 ton per takbalk. Avstånd mellan takbalkar 10 m.

MASKINPARK

- En gaffeltruck 1,6 ton.
- Tre gaffeltruckar 1,8 ton.
- En gaffeltruck 3,0 ton.
- En teleskoplift (Niftylift) 9,5 m arbetshöjd.
- Två saxliftar, en 11,5 m arbetshöjd och en 6m arbetshöjd. Förare av ovanstående maskiner måste ha utbildningsbevis utfärdat av



Globenarenorna. Kontakta Hans Svensson (truckar) eller Pedro Roberts (liftrar)/Globenarenorna för mer information.

PRODUKTIONSUTRYMMEN

- Tre artistloger med dusch och toalett.
- Två rum med dusch och toalett. Används för catering vid banketter.
- På balkongen, 2 st omklädningsrum och 2st toaletter

EVENEMANGSBYGGNATION

- Alla byggnationer, inventarier och övrigt material kan hyras via arenan. Inventarielista och priser på förfrågan.

LJUD

- Speakeranläggning för idrottsevenemang.
- Övrig utrustning kan hyras in av arenan vid behov.

Forts. Annexet

LJUS

- Ordinarie belysning kan tändas sektionsvis.
- Miljöbelysning består av 144st Par 64 1000w lampor samt 42st Minnette Fresnel 500w lampor och 1st Compulite Spark 4D ljusmixer.
- Övrig utrustning hyrs in vid behov.

AV-TEKNIK

- Utrustning kan hyras in av arenan vid behov.

TV PRODUKTION

- Möjlighet att nyttja Globens fasta ITV-teknik finns.

IT

- Telia Homerun (trådlöst nätverk) finns tillgänglig i lokalen och i omklädningsrum och loger finns fasta internetlinor. Fasta internetlinor kan också dras in i lokalen, men då på förfrågan.

EL

All el måste beställas fram i förväg. Kablage ingår ej, men kan hyras av arenan vid behov.

- 1 st 600A 400/230 V 3-fas matning, Canalssystem.
- 1 st 200A 400/230 V 3-fas matning, Canalssystem.

STÄDNING

- Städning sköts av kontrakterad entreprenör.

SÄKERHET

- All pyroteknik skall godkännas av polis- och brandmyndighet.
- Alla byggnationer skall godkännas av arenans säkerhetsansvarige.
- Allt material till scen, dekor, utställare mm ska vara brandimpregnerat.

BEVAKNING / BEMANNING

- Extern bevakning sköts av kontrakterat bevakningsföretag.
- Intern bevakning sköts av arenans evenemangs- och brandvakter.
- Övrig bevakning kan ordnas via arenan.

SJUKVÅRD

- Sjuksköterskor och läkare kan ordnas via arenan.

GARDEROB

- Garderobsservice vid publika evenemang sköts av arenans kontrakterade entreprenör.
- Garderobsservice till slutna sällskap kan ordnas via arenan.

BILJETT FÖRSÄLJNING

Försäljning av biljetter till publika evenemang sker via

- Globens telefonbokning 077-131 00 00.
- www.globearenas.se
- Globens biljettkassa.
- ATG- och Ticnetombud

Biljetter kan även tas fram för slutna evenemang.

MASSMEDIASERVICE

- I Annexet finns inga ordinarie utrymmen för massmedia.

PARKERING

- 2100 parkeringsplatser i närområdet.
- Gratis parkering 2 timmar i Globens Citys P-hus.

PUBLIKENTRÉER

- Entré via Globens entré 4, kan inte användas om evenemang i Globen.
- Entré via Annexets entré och Entré 3, oftast vid slutna evenemang.

TOALETTER

- Två handikapptoaletter.
- Fem herrtoaletter.
- Sju damtoaletter.
- Två toaletter uppe på balkongen

CATERING

- All servering av mat, dryck, konfektyr etc sköts av kontrakterad entreprenör.

HOTELL

- Quality Hotel Globe med 327 st rum och 17 st konferenslokaler ligger i evenemangsområdet.

SHOPPING

- Globen City Shopping med 60 butiker ligger i evenemangsområdet.

HYRA AV ANNEXET

- Bokning av Annexet görs via Globenarenornas evenemangsavdelning 08-508 353 00.

AB Stockholm Globe Arena • Box 100 55 • 121 27 Stockholm-Globen
Tel 08-508 353 00 • Fax 08-508 353 70 • www.globearenas.se

Teknisk specifikation Globen

Invigt 1989 och med en publikkapacitet på max 16 000 personer. Störst, bäst och vackrast. Åsikterna går isär, men i världens största sfäriska byggnad bjuds du på upplevelser i världsklass. Här har hållits en privat middag för endast 2 personer och konserter för 16 000 personer. Stora sportevenemang, världsartister, körer, hästar och potentiater från hela världen har uppträtt här. Alla är välkomna och utlovas ett vänligt mottagande.

PUBLIKKAPACITET

- Ishockey 13 850 personer.
- Konsert max 16 000 personer, beroende på scenposition.
- Scen i mitten 6 000 - 16 000 personer.
- Scen kortsida 13 000 personer.
- Bankett och festdukning 3 500 personer.
- Bankett och konferens 2 200 personer.

ARENAGOLVET

- Arenagolvets yta kan varieras med hjälp av skjutbara läktare. Golvet består av betong och har en permanent målning i form av en ishockeyplan. Ytan är belagd med is under perioden september-april.
- Normal ishockeyplan 30 x 60 m.
- Festmöblering 45 x 90 m.
- Maximal yta 55 x 90 m.

INREDNING

- Golvet beläggs med olika underlag för olika evenemang.

FRI HÖJD I GLOBEN

- Till undre teknikbryggan 35 m.
- Till resultatlockans underkant med placering i dess högsta läge 20 m.

INLASTNING

Globens lasthall Valhall, ligger i direkt anslutning till arenan, och har plats för fyra stycken 18 m semitrailers samtidigt. Det finns två infarter till lasthallen: Norra lastgatan, från Globen Gate, Arenavägen 35 (höjd 4,20 m, bredd 4,40 m) och Södra lastgatan, bredvid Globens

entré 7 (höjd 4,00 m). OBS! Södra Vintergatan in mot Valhall endast 4,05 m i höjd.

INLASTNINGSPORT FRÅN VALHALL TILL ARENAN

	Höjd	Bredd
Inlastningsport, normalläge	2,7 m	3,25 m
Inlastningsport, borttagen läktare	4,5 m	3,9 m
Södra infarten (läktare måste tas bort)	4,0 m	4,5 m
Mått på nödutgångsdörrar Sydost	2,20 m	2,03 m
Mått på nödutgångsdörrar Nordöst	2,05 m	2,02 m
Mått på nödutgångsdörrar Nordväst	2,20 m	1,99 m
Mått på nödutgångsdörrar Sydväst	2,04 m	2,04 m

UPPHÄNGNINGSKAPACITET

- Maxlast i undre teknikbryggan ca 35 ton beroende var vikten hängs upp. Av dessa vikter kan max 25 ton hängas upp i befintligt truss-tak (super Beam Grid 23.3 x 19.5 m), detta är flyttbart i nord-sydlig riktning.
- Maxlast i övre teknikbryggan är 60 ton beroende var vikten hängs upp. Denna brygga är placerad i norra delen av arenan. Den övre bryggan har 90mm rör i nord-sydlig riktning, som kan belastas med max 2,5 ton mellan varje bärbalk.

MASKINPARK

- En gaffeltruck 1,6 ton.
- Tre gaffeltruckar 1,8 ton.
- En gaffeltruck 3,0 ton.
- En teleskoplift (Niftylift) 9,5 m arbetshöjd.
- Två saxliftar, en 11,5 m arbetshöjd och en 6 m arbetshöjd. Förare av ovanstående maskiner måste ha utbildningsbevis utfärdat av Globenarenorna. Kontakta Hans Svensson (truckar) eller Pedro Roberts (liftar)/Globenarenorna för mer information.

PRODUKTIONSUTRYMMEN

- Åtta omklädningsrum med dusch och toalett.
- Tio artistloger med dusch och toalett.
- Ett produktionskontor.



EVENEMANGSBYGGNATION

- Alla byggnationer, inventarier och övrigt material kan hyras via Globenarenorna. Inventarielista och priser på förfrågan.

LJUD

- Centralstrålände högtalarcluster om 40 000 W, (JBL högtalare med QSC förstärkare).
- Delay, högtalarsystem för läktare C (Martin högtalare med QSC förstärkare)
- Kontrollrum med 32 ingångars mixerbord (Allen&Heath), DAT- och CD-spelare.
- Småhögtalare (JBL) med programväljare och volymkontroll i loger och vissa andra utrymmen.
- Övrig utrustning hyrs in vid behov.

forts. Globen

LJUS

- Arenans allmänljus består av 600 PAR 64 lampor vilka styrs från ett centralt ljusbord.
- Övrig utrustning hyrs in vid behov.

LSVD (LARGE SCREEN VIDEO DISPLAY)

- Sony LED JUMBOTRON (LDU-15) fyra sidor à 3,1 x 4,1 m.
- Omega SMD LED monochrome (Umbra) fyra sidor à 5 x 1 m.

TV PRODUKTION

TV-produktionen på broadcastnivå:

- Sony BVP kameror.
- Sony Betacam SP videobandspelare.
- Sony IMX videobandspelare.
- Grass Valley 200 bildmixer.
- Inscribe textgenerator.
- Amek 501 ljudmixer.
- EVS Live slomoredigering.
- Pinnacle Thunder video server.
- ITV-nät med 170 TV-apparater fördelade i loger och allmänna foajéutrymmen.
- Sony 42" plasmaskärmar i allmänna foajéutrymmen.
- Plats för OB-bussar finns inomhus i Södra Lastgatan.

EL

- Två 600A 400/230 V 3-fas matning, Canalssystem.
- Två 200A 400/230 V 3-fas matning, Canalssystem.
- Dessa uttag är placerade ca 30 meter från normalt scenläge.
- På teknikplan finns tre stycken 200A 400/230 V 3-fas matning, Canalssystem.

IT

- Telia Homerun (trådlöst nätverk) finns tillgänglig inne i arenan. I omklädningsrum och loger finns fasta internetlinor. Fasta internetlinor kan också dras in i arenan, men då på förfrågan.

STÄDNING

- Städning sköts av kontrakterad entreprenör.

SÄKERHET

- All pyroteknik skall godkännas av polis- och brandmyndighet.
- Alla byggnationer skall godkännas av arenans säkerhetsansvarige.

BEVAKNING / BEMANNING

- Extern bevakning sköts av kontrakterat bevakningsföretag.
- Intern bevakning sköts av arenans evenemangs- och brandvakter.
- Övrig bevakning kan ordnas via arenan.

SJUKVÅRD

- Sjuksköterskor och läkare kan ordnas via arenan.

GARDEROB

- Garderobsservice vid publika evenemang sköts av arenans kontrakterade entreprenör.
- Garderobsservice till slutna sällskap kan ordnas via arenan.

BILJETT FÖRSÄLJNING

Försäljning av biljetter till publika evenemang sker via

- Globens telefonbokning 077-131 00 00.
- www.globearenas.se
- Globens biljettkassa.
- ATG- och Ticnetombud

Biljetter kan även tas fram för slutna evenemang.

MASSMEDIASERVICE

- Utrymmen för massmedia kan ordnas i Globen på förfrågan.

PARKERING

- 2 100 parkeringsplatser i närområdet.
- Gratis parkering 2 timmar i Globens Citys P-hus.

PUBLIKENTRÉER

- Det finns fyra publikentréer, en separat handikappentré och en VIP-entré vid publika evenemang.
- Övriga entréer kan nyttjas vid slutna evenemang.

CATERING

All servering av mat, dryck, konfektyr etc, sköts av kontrakterad entreprenör. Det finns gott om restauranger och kiosker i Globens publika utrymmen.

- Global Grill.
- Taittinger Champagne bar.
- Sportbaren.
- Angelini Food shop & Bar.
- Heartbreak Bar & Bistro.
- Cockpit Cockpit Longbar.
- 18 kiosker på Globens etage 3, 4 och 7.

REPRESENTATIONSLOKALER

- Arenarummen: tio större rum med egen ingång i anslutning till arenan, lämplig för hedersgäster, företagsrepresentation, press och sponsorer.
- Executive Lounge med 6st separata konferensrum med plats för 6-20pers.

HOTELL

- Quality Hotel Globe med 327 st rum och 17 st stycken konferenslokaler ligger i evenemangsområdet.

SHOPPING

- Globen City Shopping med 60 butiker ligger i evenemangsområdet.

HYRA AV GLOBEN

- Bokning av Globen görs via Globenarenornas evenemangsavdelning 08-508 353 00

Teknisk specifikation Hovet

Invgit 1955, inbyggt 1962, ombyggt och otalt uppfräschad 2002 och med en publikkapacitet på 8 300 personer. Ett hockeytempel med enorma möjligheter till företagsevenemang, konserter och representation av olika slag.

PUBLIKKAPACITET

- Ishockey 8 300 personer.
- Konsert scenläge väster och öster stående 8 000 personer.
- Konsert scenläge i mitten stående 9 000 personer.
- Bankett och festdukning sittande 1 400 personer.
- Hovets Hylla stående 1 200 personer.
- Hovets Hylla bankett och festdukning 260 personer.

ARENAGOLVET

- Golvet består av betong och har en permanent målning i form av en ishockeyplan. Ytan är belagd med is under perioden augusti-april. Normal ishockeyplan 30 x 60 m.

INREDNING

- Golvet beläggs med olika underlag för olika evenemang.

FRI HÖJD I HOVET

- Till teknikbryggan 15,5 m.
- Till takvajer 17 m.
- Till matchklocka 11,8 m
- I foajéer väldigt varierande takhöjd från 2,15 m och uppåt.

INLASTNING

- Infart från Globen Gate, Arenavägen 35.
- Plats för en 18 m trailer eller två lastbilar.
- Inlastning sker via en 30 m lång gång, 3 m bred, något sluttande mot arenan.
- Port in till arenan från gången, höjd 2,90 m, bredd 3,40 m
- Inlastning till foajéer via Globentorget lastport nr 18, höjd 2,40 m, bredd 2,30 m

UPPHÄNGNINGSKAPACITET

- Riggning görs från övre takvajer. Avstånd mellan takvajer är 5,2 m. Max 1 000 kg punktlast, enligt anvisning. Max 7 ton totalast per takvajer. Snö på taket kan innebära att maxbelastningen reduceras.

MASKINPARK

- En gaffeltruck 1,6 ton.
- Tre gaffeltruckar 1,8 ton.
- En gaffeltruck 3,0 ton.
- En teleskoplift (Niftylift) 9,5 m arbetshöjd.
- Två saxliftar, en 11,5 m arbetshöjd och en 6m arbetshöjd. Förare av ovanstående maskiner måste ha utbildningsbevis utfärdat av Globenarenorna. Kontakta Hans Svensson (truckar) eller Pedro Roberts (liftar)/Globenarenorna för mer information.

PRODUKTIONSUTRYMMEN

- Sex omklädningsrum med dusch och toalett.
- Ett produktionskontor.
- En loger med dusch och toalett.
- Samt tre övriga rum.

EVENEMANGSBYGGNATION

- Alla byggnationer, inventarier och övrigt material kan hyras via arenan. Inventarielista och priser på förfrågan.

LJUD

- Ljudanläggning för idrottsevenemang. (JBL högtalare, Crown förstärkare)
- Övrig utrustning hyrs in vid behov.

LJUS

- Ishockeybelysning som kan tändas sektionvis. Evenemangsbe-lysning som består av 200 PAR 64 lampor vilka styrs via centralt ljusbord (Compulite).
- Övrig utrustning hyrs in vid behov.



LSVD (LARGE SCREEN VIDEO DISPLAY)

- En 20 kvm videoskärm hänger, under hockeysäsong, ovanför Hovets västra sida.

TV PRODUKTION

- Möjlighet finns att nyttja Globens fasta TV-teknik.
- Plats för OB-bussar finns mellan Hovet och Söderstadion.
- Övrig utrustning hyrs in vid behov.

EL

- En 400A 400/230 V 3-fas matning.
- Två 250A 400/230 V 3-fas matning.
- Dessa uttag är placerade i arenans nordvästra hörn.

IT

- Telia Homerun (trådlöst nätverk) finns tillgänglig inne i arenan. I omklädningsrum och loger finns fasta internetlinor. Fasta internetlinor kan också dras in i arenan, men då på förfrågan.

forts. Hovet

STÄDNING

- Städning sköts av kontrakterad entreprenör.

SÄKERHET

- All pyroteknik skall godkännas av polis- och brandmyndighet.
- Alla byggnationer skall godkännas av arenans säkerhetsansvarige.

BEVAKNING / BEMANNING

- Extern bevakning sköts av kontrakterat bevakningsföretag.
- Intern bevakning sköts av arenans evenemangs- och brandvakter.
- Övrig bemanning kan ordnas via arenan.

SJUKVÅRD

- Sjuksköterskor och läkare kan ordnas via arenan.

GARDEROB

- Garderobsservice vid publika evenemang sköts av arenans kontrakterade entreprenör.
- Garderobsservice till slutna sällskap kan ordnas via arenan.

BILJETT FÖRSÄLJNING

Försäljning av biljetter till publika evenemang sker via

- Globens telefonbokning 077-131 00 00.
- www.globearenas.se
- Globens biljettkassa.
- ATG- och Ticnetombud

Biljetter kan även tas fram för slutna evenemang.

MASSMEDIASERVICE

- Utrymmen för massmedia kan ordnas i Hovet på förfrågan.

PARKERING

- 2100 parkeringsplatser i närområdet.
- Gratis parkering 2 timmar i Globens Citys P-hus.

PUBLIKENTRÉER

- Det finns två publikentréer, en separat handikappentré och två VIP-entréer vid publika evenemang.
- Andra entréer kan nyttjas vid slutna evenemang.

CATERING

All servering av mat, dryck, konfektyr etc. sköts av kontrakterad entreprenör. Det finns sex kiosker och två restaurangytor i Hovets publika utrymmen.

REPRESENTATIONSLOKALER

I Hovet finns ett flertal representationslokaler som är lämpliga för representation med till exempel hedersgäster, sponsorer, press eller funktionärer.

- Hovets Hylla med plats för 260 sittande matgäster med egen VIP-ingång.
- Hovmästarna med plats för 150 sittande matgäster med egen VIP-ingång.
- Samt ytterligare tre mindre lokaler.

HOTELL

- Quality Hotel Globe med 327 st rum och 17 st stycken konferenslokaler ligger i evenemangsområdet.

SHOPPING

- Globen City Shopping med 60 butiker ligger i evenemangsområdet.

HYRA AV HOVET

- Bokning av Hovet görs via Globen Arenornas evenemangsavdelning 08-508 353 00.

AB Stockholm Globe Arena • Box 100 55 • 121 27 Stockholm-Globen
Tel 08-508 353 00 • Fax 08-508 353 70 • www.globearenas.se